

## PRODUKTDATENBLATT

<nbs/>

DALI REP LI | Signalverstärker für LMS



---

### Anwendungsgebiete

- Device for luminaire installation

---

### Produktvorteile

#### Product benefits

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

---

### Produkteigenschaften

#### Product features

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	230 V
Stromart	Wechselstrom (AC)

### Maße & Gewicht

Länge	189.00 mm
Lochmaßabstand Länge	180,0 mm
Breite	30.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	21.00 mm
Produktgewicht	69,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Independent installation in connection with LMS CI BOX

---

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



User instruction  
336809\_DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)

## DOWNLOADS



Certificates  
EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01576 20 20.04.2020-19.04.2025



Declarations of conformity  
334845\_Declaration of conformity – DALI Repeater



CAD data 3-dim  
321295\_DIM MULTI 3 - DALI REP LI - DALI MULTI 3 - DALI EASY III - TOUCH DIM RC



CAD data PDF  
321293\_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321292599	Faltschachtel 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4008321292605	Versandschachtel 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.