

PRODUKTDATENBLATT

<nbs/>

LS/PD MULTI 3 CI | Licht- und Präsenzsensoren mit schwenkbarem Sensorkopf für den Deckeneinbau



Anwendungsgebiete

- Offices
- Corridors
- Classrooms
- Training rooms
- Stairways
- Sanitary areas

Produktvorteile

- Particularly small construction

Produkteigenschaften

- Ceiling installation sensor with moveable sensor head
- Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	50.00 mm
Breite	50.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	50.00 mm
Höhe	25.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	25.00 mm
Durchmesser	50,0 mm
Produktgewicht	30,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungsbereich	6 m ¹⁾
Erfassungswinkel	80 ° ²⁾
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...600 lx ³⁾

1) Max. Durchmesser

2) Ca.

3) Approximately, measured at the sensor

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Surface mounting in connection with SENSOR KIT
 - Suitable for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco control unit
 - Suitable for DALI Professional Sensor Coupler
-

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
334180_LS/PD MULTI 3 CI – light and presence sensor for ceiling installation



Declarations of conformity
334067_LMS MULTI3 SENSORS



Advertisements
335611_Energy saving



Advertisements
335613_Scenes

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321916648	Faltschachtel 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Versandschachtel 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.