

# PRODUKTDATENBLATT

## SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14

SPECIAL OVEN P | Glühlampen, klassische Miniball-Form, für Ofenbeleuchtung



---

### Anwendungsgebiete

- Haushaltsbacköfen

---

### Produkteigenschaften

- Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40.00 W
Nennspannung	240 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	10 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1027

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0 s
-----------	-----

### Maße & Gewicht

Gesamtlänge	74.00 mm
Länge	74.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	77,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	53,0 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	45,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	45,0 mm
Durchmesser	45,0 mm
Produktgewicht	15,8 g

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
-----------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Matt

### Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBP/F-40-240-E14-45
Bestellnummer	SPC.P OVEN FR 4

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14
---	-----

Ähnliche Farbtemperatur

SINGLE\_VALUE

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300008486	Faltschachtel 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	21.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4050300862682	Bündel 5	61 mm x 80 mm x 208 mm	105.00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4050300862699	Versandschachtel 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1215.00 g	9.16 dm <sup>3</sup>
4050300211626	Versandschachtel 100	450 mm x 230 mm x 160 mm	2410.00 g	16.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.