

PRODUKTDATENBLATT

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glühlampen, Röhrenform, für Kühlschrankbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15 W
Bemessungsleistung	15.00 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	1,00

Photometrische Daten

Lichtstrom	90 lm
Lichtausbeute	6 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	99
Lichtfarbe	927

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
-----------	-------

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	55.00 mm
Länge	55.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	57,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	45,0 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	26,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	26,0 mm
Durchmesser	26,0 mm
Maximaler Durchmesser	26 mm
Produktgewicht	7,6 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
-----------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	15.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-26
Bestellnummer	SPC.T26/57 CL 1

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
EPREL ID	714461
Model number	AC35396

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300310282	Faltschachtel 1	61 mm x 23 mm x 27 mm	16.00 g	0.04 dm ³
4050300774558	Bündel 10	82 mm x 62 mm x 110 mm	123.00 g	0.56 dm ³
4050300961729	Versandschachtel 100	275 mm x 139 mm x 138 mm	1430.00 g	5.28 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.