

## PRODUKTDATENBLATT LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Montagekits



---

### Anwendungsgebiete

- Büros
- Klassenzimmer
- Konferenzräume
- Flure
- Treppenhäuser

---

### Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Länge	65 mm
Breite	65 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	65 mm
Höhe	34,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	34,0 mm
Produktgewicht	60,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------




### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 505715_LS/PD AP KIT mounting instructions
	Declarations of conformity 505710_CE Declaration LS/PD AP KIT
	Advertisements DALIeco: Multi-functional light management system (DE)

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899173385	BAG 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm <sup>3</sup>
4052899173392	Versandschachtel 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.