

# PRODUKTDATENBLATT

## FX-QMS-G1 -TU15H6-300

SLIM Profile System | Zubehör für LINEARlight FLEX®

---

### Anwendungsgebiete

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Cabinet lighting
- Cove lighting
- Decorative lighting
- Shelf and furniture lighting



---

### Produktvorteile

- Great design freedom thanks to compact dimensions
- Easy and quick design-in
- Minimum installation dimensions thanks to compact design
- Aluminum profile robust and corrosion-resistant thanks to anodization
- Quick and easy installation


---

### Produkteigenschaften

- Ideal even for lighting in confined spaces
- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Can be combined with lenses of different beam angles
- Diffused cover
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht





Länge	3000 mm
Breite	15,2 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	15,2 mm
Höhe	6,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	6,0 mm
Produktgewicht	245,00 g

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN)
	CAD data CAD file slim profile TU15H6

## DOWNLOADS



LDT file (Eulumdat)  
Eulumdat\_FX-QMS-G1-TU15H6-300\_CFDL



Advertisements  
Light is freedom of design (EN)

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899448865	BAG 1		247.00 g	
4052899448872	Versandschachtel 40	3,020 mm x 100 mm x 100 mm	10880.00 g	30.20 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.