

PRODUKTDATENBLATT

<nbs/>

DALI MCU Tunable White | Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Produktvorteile

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Produkteigenschaften


- Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	80.00 mm
Breite	80.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	80.00 mm
Höhe	50.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	50.00 mm
Produktgewicht	98,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20




Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 726867_User instruction DALI MCU TW
	User instruction 726866_DALI MCU TW - mounting instruction
	Certificates EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01057 20 13.03.2020-12.03.2025

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899465916	Faltschachtel 1	83 mm x 83 mm x 68 mm	123.00 g	0.47 dm ³
4052899465923	Versandschachtel 15	440 mm x 210 mm x 140 mm	2210.00 g	12.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.