

## PRODUKTDATENBLATT POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Konverter



---

### Anwendungsgebiete

- Breiter Anwendungsbereich

---

### Produktvorteile

- Großer Eingangsspannungsbereich

---

### Produkteigenschaften


- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 1,3 A

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	30,00 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	90.00 mm
Breite	36.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	36.00 mm
Höhe	58.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	58.00 mm
Produktgewicht	120,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+55 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899553880	Faltschachtel 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899553897	Versandschachtel 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400.00 g	151.52 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.