

## PRODUKTDATENBLATT FX -SC08-G2--BTJ-IP54

LINEARlight FLEX® Tunable White | Zubehör für LINEARlight FLEX®



---


### Produktvorteile

#### Product benefits

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht



Länge	30,0 mm
Breite	15,7 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	15,7 mm
Höhe	8,2 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	8,2 mm
Produktgewicht	4,00 g

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



Advertisements  
Light is freedom of design (EN)

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899568853	Unverpackt 1			
4052899568860	BAG 25			
4052899568877	Versandschachtel 250	258 mm x 168 mm x 84 mm	1101.00 g	3.64 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.