


# PRODUKTDATENBLATT

## DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Aufbaurahmen, rund



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

### Produktvorteile

- Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil
- Einfache Montage dank mitgelieferter Bohrschablone

### Produkteigenschaften


- Geringe Montagetiefe
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	170,0 mm
Höhe	38 mm
Produktgewicht	50,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------




Anwendung & Installation

Montageort	Decke / Wand
------------	--------------

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User Instruction DL Slim Frame Round
	PRODUKTDATENBLATT Frame 105 WT
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075079175

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075079175	Faltschachtel 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	101.00 g	1.39 dm <sup>3</sup>
4058075079182	Versandschachtel 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	794.00 g	10.64 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.