

PRODUKTDATENBLATT

LN UO 1500 REFLECTOR

LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSORIES | Symmetrischer/asymmetrischer Reflektor für die 1500 mm-Version



Produktvorteile

- Symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung durch einen Reflektor möglich
- Ermöglicht symmetrische Lichtverteilung mit Abstrahlungswinkel von 80°

Produkteigenschaften


- Reflektor für symmetrische (an beiden Seiten) oder asymmetrische (an einer Seite) Montage




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	80 °
---------------------	------




LDC typ cone



LDC typ polar

Maße & Gewicht

Länge	1420 mm
Breite	66,0 mm
Höhe	20,0 mm
Produktgewicht	280,00 g







Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075133389
	IES file (IES) LN UO 1500 60W 4000K with reflector
	LDT file (Eulumdat) LN UO 1500 60W 4000K with reflector
	UGR file (UGR table) LN UO 1500 60W 4000K with reflector

VERPACKUNGSMATERIALIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075133389	Faltschachtel 2	85 mm x 1,430 mm x 25 mm	677.00 g	3.04 dm ³
4058075133396	Versandschachtel 12	1,460 mm x 230 mm x 85 mm	3850.00 g	28.54 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.