

PRODUKTDATENBLATT

LN HOUSING 1200 2xTUBE

LINEAR HOUSING T8 LED | Metallgehäuse für T8-LED-Retrofitlampen



Produktvorteile

- Einfache und flexible Austauschbarkeit der T8 LED Retrofitlampen
- Kein Ausfallrisiko durch Vertauschen der Anschlüsse von LED Retrofitlampen
- Anschluss über die Rückseite oder per Durchverdrahtung
- Einfacher Anschluss dank Steckklemme
- Benötigt wenig Platz dank der kompakten Abmessungen

Produkteigenschaften

- Metallgehäuse für T8-LED-Lampen (G13-Sockel)
- Direkter Betrieb mit 230-V-Netzspannung
- Versionen für ein oder zwei Lampen verfügbar
- Durchverdrahtung möglich
- Anschluss über enthaltene Steckklemme



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtausbeute	lm/W
---------------	------

Maße & Gewicht

Durchmesser	- mm
Länge	1234.00 mm
Breite	83.00 mm
Höhe	66.00 mm
Produktgewicht	930,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation




Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

Montageort	Decke / Wand
Einbaudurchmesser	- mm
Fassungsbezeichnung	G13

Zertifikate & Standards

Normen	CE / TÜV SÜD / EAC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User Instruction Linear Housing
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075144422
	Declarations of conformity LN HOUSING

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075144422	Faltschachtel 1	87 mm x 1,238 mm x 38 mm	1040.00 g	4.09 dm ³
4058075144439	Versandschachtel 9	1,285 mm x 296 mm x 152 mm	10075.00 g	57.81 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.