


PRODUKTDATENBLATT BX-L-PL 765 G3

BoxLED® L Plus G3 | LED-Module für Leuchtreklame und Backlighting



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	60,00 W
Bemessungsleistung	60.00 W
Nennleistung pro LED-Modul	6 W
Nennspannung	12 V
Eingangsspannungsbereich	12...13 V
Sperrspannung	13 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Nennstrom	5000 mA

Photometrische Daten

Lichtausbeute	108 lm/W/103 lm/W
Lichtstrom	530 lm
Lichtstrom pro Modul-Kette	5300 lm
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtfarbe LED	Weiß
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cold White


Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	11 ° x 53.5 °
Bemessungshalbwertswinkel	11.00 ... 53.50 °

LED MODULE INFORMATION

Anzahl LED je Modul	3
Anzahl LED-Module pro Kette	10
Kleinste betriebsfähige LED-Modulanzahl	1

Maße & Gewicht



Länge	4960 mm
-------	---------

Kabellänge	4960.000
Breite	35.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	35.00 mm
Höhe	16.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	16.00 mm
Produktgewicht	1500,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...60 °C
Betriebstemperaturbereich	-25...60 °C

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Dimmbereich	1...100 %

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / ENEC / UL recognized component
Normen	UL anerkannte Komponente gem. UL 8750 / EAC / ENEC / CE
Schutzart	IP66/IP68
Energieeffizienzklasse	A+





LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-25...85 °C
------------------------	-------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
-------------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction BoxLED L Plus G3
	Declarations of conformity 547364_EC-DoC BackLED L Plus G15
	IES file (IES) IES file BX-L-PL G3
	LDT file (Eulumdat) Eulumdat file BX-L-PL G3

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899990081	Faltschachtel 1	450 mm x 305 mm x 46 mm	1892.00 g	6.31 dm ³
4052899990098	Versandschachtel 5	467 mm x 324 mm x 268 mm	10032.00 g	40.55 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.