

PRODUKTDATENBLATT

1906 CARVED PENDANT JAR Glass Smoke

Vintage 1906® Carved | Innenraumleuchten mit Glasapplikationen, Retro-Stil, E27-Sockel, speziell geformter Leuchtschirmen



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Bars, Restaurants

Produktvorteile

- Anpassbare Erscheinung durch Einsatz separat erhältlicher E27-Lampenformen
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Leuchten mit speziell geformten Glasleuchtschirmen
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- oder Halogen-Lampen
- Leuchtenfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Breite	100.00 mm
Höhe	1450.00 mm
Produktgewicht	700,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz/Grau
Gehäusefarbe	Schwarz/Grau
Gehäusematerial	Plastik Metal
Material Abdeckung	Glas
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+70 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Fassungsbezeichnung	E27



Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / REACH
--------	------------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Keine Leuchtmittel enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 1906 CARVED PENDANT JAR
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075217249

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075217249	Faltschachtel 1	188 mm x 188 mm x 358 mm	886.00 g	12.65 dm ³
4058075217256	Versandschachtel 4	390 mm x 390 mm x 370 mm	4258.00 g	56.28 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.