


# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY SUP -SEF

Connectors for LED Strips Superior Class | Verbinder für professionelle LED-Bänder



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Außenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Länge	25,0 mm
Breite	18,5 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	18,5 mm
Höhe	9,2 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	9,2 mm
Produktgewicht	1,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-40...+130 °C
Betriebstemperaturbereich	-40...+130 °C


## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-5...+55 °C
------------------------	-------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075304680	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075304697	Versandschachtel 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	229.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075304703	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	3057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.