

PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PC/W02/C/1

Covers for LED Strip Profiles | Abdeckungen für Profilschienen



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|--|---------|
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 23,9 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 23,9 mm |
| Höhe | 4,7 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 4,7 mm |
| Produktgewicht | 40,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -15...+45 °C |


LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|-------------------------|-------|
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
|-------------------------|-------|

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN) |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075402348 | BAG 1 | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm | 41.00 g | 0.30 dm ³ |
| 4058075402355 | Bündel 10 | 500 mm x 55 mm x 50 mm | 411.00 g | 1.38 dm ³ |
| 4058075402362 | Versandschachtel 50 | 1,030 mm x 150 mm x 65 mm | 2402.00 g | 10.04 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.