

PRODUKTDATENBLATT

UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB

UVC HEPA AIR PURIFIER | Tragbarer Luftreiniger, USB betrieben



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Kleine Räume
- Autos

Produktvorteile

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Konstante Luftentkeimung
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Eliminiert bis zu 99,9% an Viren und Bakterien, inclusive SARS-CoV-2 (COVID19)
- Provides healthy environment by 3-step disinfection using UVC LEDs combined with HEPA filter (H13)
- Reinigt die Luft von Pollen und Feinstaub
- Verbessert die Luftqualität durch das Entfernen von unangenehmen Gerüchen und Zigarettenrauch
- Zwischen drei Luftreinigungsstufen wählbar (niedrig, mittel, hoch)
- USB-Anschluss



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	4,50 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	900 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtausbeute	lm/W
---------------	------

Maße & Gewicht



Durchmesser	85,00 mm
Höhe	164.00 mm
Produktgewicht	300,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen







Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15000

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- HEPA Ersatzfilter optional verfügbar

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB
	Declarations of conformity EC_UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB
	M4D file (3D Model with rotation axis) UVC Air Purifier - 3D-Model - FBX
	M4D file (3D Model with rotation axis) UVC Air Purifier - 3D-Model - 3DSMAX
	Advertisements LEDVANCE UV-C Luftreiniger
	Advertisements LEDVANCE UV-C Air Purifier

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075555303	Faltschachtel 1	91 mm x 91 mm x 234 mm	358.00 g	1.94 dm ³
4058075555310	Versandschachtel 2	190 mm x 100 mm x 242 mm	858.00 g	4.60 dm ³
4058075560529	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 12			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.