



# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen



## CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	G4 [ G4]		300 °
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom (Nom)	315 lm
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Technische Type	2.7-28W	Nennlichtausbeute (nom.)	116,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]		

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampenstrom (Nom)	340 mA
Äquivalente Leistung	28 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,65
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	85 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Kapsel
------------	--------


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374875

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976775400
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718699767754
Bestellcode	76775400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg


## Abmessungsskizzen




Capsule G4 2.4W-28W 280lm 2700K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

## Photometrische Daten




LEDcapsule LV 2,7W G4 827



LEDcapsule LV 2,7W G4 827

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten



LEDcapsule LV 1W G4

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

