



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | |
|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Socket | G9 [G9] | | 70 % |
| EU RoHS-konform | Ja | | |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | Elektrische Kenndaten | |
| Schaltzyklus | 8000X | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Power (Rated) (Nom) | 2 W |
| Lichttechnische Daten | | Lampenstrom (Nom) | 20 mA |
| Farbcode | 827 [CCT von 2700 K] | Äquivalente Leistung | 25 W |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 300 ° | Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Lichtstrom (Nom) | 220 lm | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Leistungsfaktor (Nom) | 0,4 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K | Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 110,00 lm/W | Temperaturkenndaten | |
| Farbkonsistenz | <6 | Gehäusetemperatur (max) | 78 °C |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 | | |

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|--------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | Kapsel |


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | nein |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 2 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 453187 |

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871951430389800 |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514303898 |
| Bestellcode | 30389800 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| SAP-Material | 929002495202 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,012 kg |

Abmessungsskizzen




DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 2700K ND


Product

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

