



MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen

MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bei einem gleichzeitig überzeugenden Lichterlebnis mit einer hervorragenden Dimmleistung. MASTER Value Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30 % mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Schaltzyklus	20000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lichtstrom (Nom)	340 lm	Lampenstrom (Nom)	15 mA
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Äquivalente Leistung	25 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [B 35mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	D
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453262

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951432505000
Bestell-Produktname	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514325050
Bestellcode	32505000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003011902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




Candle B35 EU 2-25W 270lm WG E14 CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm

Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-GUL



LEDcandle MAS SLR B35 2,5W E14 927 CL-LDD


MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-POC

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

