



# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen

## MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bei einem gleichzeitig überzeugenden Lichterlebnis mit einer hervorragenden Dimmleistung. MASTER Value Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30 % mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften       |                                    | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   |              |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Sockel                         | E14 [ E14]                         |   | 2200 2700 K  |
| EU RoHS-konform                | Ja                                 | Nennlichtausbeute (nom.)                          | 138,00 lm/W  |
| Nennlebensdauer (Nom)          | 15000 h                            | Farbkonsistenz                                    | <6           |
| Schaltzyklus                   | 20000X                             | Farbwiedergabeindex (Nom.)                        | 90           |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere                             | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %         |
| Lichttechnische Daten          |                                    | Elektrische Kenndaten                             |              |
| Farbcode                       | 922-927 [ CCT von 2200 K - 2700 K] | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Lichtstrom (Nom)               | 470 lm                             | Power (Rated) (Nom)                               | 3,4 W        |
| Lichtfarbe                     | Warmer Schimmer (WG)               | Lampenstrom (Nom)                                 | 24 mA        |

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Äquivalente Leistung              | 40 W      |
| Startzeit (Nom)                   | 0,5 s     |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0.5 s     |
| Leistungsfaktor (Nom)             | 0.6       |
| Spannung (Nom)                    | 220-240 V |

## Temperaturkenndaten

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 70 °C |
|-------------------------|-------|

## Dimmen

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
|---------|-------------------------|

## Mechanische Kenndaten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kolbenausführung | Klar          |
| Kolbenform       | P45 [ P 45mm] |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


|                        |   |
|------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
|------------------------|---|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh  |
| EPREL-Registrierungsnummer      | 453151 |

## Produktdaten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode                  | 871951432521000                                |
| Bestell-Produktname                 | MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14<br>927P45CLG |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514325210                                  |
| Bestellcode                         | 32521000                                       |
| Anzahl pro Verpackung               | 1  |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10   |
| SAP-Material                        | 929003013102                                   |
| Nettogewicht (Einzelteil)           | 0,014 kg                                       |


## Abmessungsskizzen




Candle P45 EU 3.5-40W 475lm WG E14 CL

| Product                                     | D     | C     |
|---|-------|-------|
| MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG | 45 mm | 80 mm |

## Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDLuster MAS SLR P45 3,4W E14 927 CL-LDD


# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




LEDLuster MAS SLR 3,4W P45 E14 927 CL-GUL

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

