



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20000X		
Technische Type	2-25W		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom.)	250 lm	Power (Rated) (Nom.)	2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom.)	20 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W	Startzeit (Nom.)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom.)	0,4

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	36 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [B 35mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387351
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951437757800
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514377578
Bestellcode	37757800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001238392
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Photometrische Daten




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

Lebensdauer



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

